

**Export von Sendungsdaten (CSV) nach intraship (DHL)**  
**Export von Adressdaten (CSV) nach intraship (DHL)**  
**Export von Adressdaten (CSV) nach Lexware**  
**für Shopsystem xt:c 3.04 SP2.1**

Installationsanleitung exportintralex Version 2.3c  
© 13.02.2011 Martin Häupler  
www.der-schub-laden.eu

**Hinweise :**

Beachten Sie bitte dass alle Änderungen an Ihrem Shopsystem auf eigene Verantwortung geschehen. Legen Sie vor allen Änderungen Sicherungskopien Ihrer Dateien und der Datenbank an, um bei evtl. auftretenden Fehlern die Ursprungsdateien wieder verwenden zu können.

Es empfiehlt sich auch, die Änderungen zunächst lokal (auf Festplatte) durchzuführen, dann zu testen, und erst dann zum Live-Shopsystem hochzuladen.

**Beschreibung :**

Mit diesem kleinen Tool können Sie die Adressdaten von Bestellungen aus xt:commerce 3.04 SP2.1 auswählen und in eine CSV/TXT Datei exportieren, welche dann von Lexware oder auch von intraship importiert werden kann. Weiterhin besteht eine Routine, mit deren Hilfe man die Sendungsdaten von xt:commerce 3.04 SP2.1 nach intraship bringen kann. Unterstützt werden dabei z.Zt. die DHL-Produkte „EPN“ (DHL Paket) und BPI (Welpaket)

Wie das Modul aussieht, was es kann, wie es funktioniert, können sie auf meiner Internetdemoseite <http://www.der-schub-laden.eu/ShopSystem/media/content/exportintralex.php> gerne einmal ausprobieren.

Als Erstes 2 Bilder, damit man sich vorstellen kann, was mit dem Programm geht.

Erstes Bild: Auswahl von Bestellungen, deren Daten exportiert werden sollen:

### Export der Adressdaten von Bestellungen nach Intraship und Lexware

Wählen sie die Bestellungen von Kunden aus, deren Adressdaten Sie exportieren möchten!  
 Wenn Sie mehrere Einträge auswählen wollen, verwenden Sie die Strg-Taste.

Alle Bestellungen auswählen    Alle Bestellungen abwählen    In dieser Liste werden die letzten 300 Bestellungen angezeigt. Exportierte Bestellungen erhalten ein ✓

Alle Bestellungen anzeigen    offene Lexware Exporte anwählen    offene IntraShip Exporte anwählen    angewählte Bestellungen werden farblich unterlegt.

Bestellnr.	Datum	Lexw	Intr	Adresse
3109	30.11.2010			
3108	30.11.2010			
3107	30.11.2010			
3106	29.11.2010			
3105	29.11.2010	✓		
3104	29.11.2010	✓		
3103	29.11.2010	✓		
3102	28.11.2010	✓		
3101	28.11.2010	✓	✓	
3100	28.11.2010	✓		
3099	28.11.2010	✓		
3098	28.11.2010	✓		
3097	28.11.2010	✓	✓	
3096	28.11.2010	✓		
3095	27.11.2010	✓	✓	
3094	27.11.2010	✓		
3093	27.11.2010	✓	✓	
3092	27.11.2010	✓		
3091	27.11.2010	✓	✓	

Debitorenkonto   
    

Autor:  
 Martin Gottlieb Häupler  
 Thann 6  
 D-92681 Erbendorf

Zweites Bild: Ergänzen der Daten für den Export der Sendungsdaten nach intraship

### Export von Beförderungsaufträgen nach "Intraship Sendungsdatenexport (CSV).TXT"

**Absenderangaben:**

Kundenr./EKP: xxxxxxxxxxxx    Strasse: Thann    Telefon: 09682-3888  
 Teilnehmer: 01 für EPN - DHL Paket    Hausnr.: 6    E-Mail: service@der-schub-laden.eu  
 Teilnehmer: 01 für BPI - Weltpaket    Postleitzahl: 92681  
 Firmenname: mh Küchen & Bäder    Ort: Erbendorf  
 Firmenname 2: Martin Häupler    Ländercode: DE

Bitte überprüfen Sie die Adressen, insbesondere die Auftrennung von **Straße und Hausnummer**  
 Ergänzen Sie bitte das **Gewicht** des jeweiligen Paketes.

Bestellnr.: 1821    Kunde: Martin Häupler, Thann 6, 92681 Erbendorf

LfdNr: 1    Straße: Thann    Paketart/Code: EPN - DHL Paket  
 Name 1: mh Küchen & Bäder Martin Häupl    Hausnr.: 6    **Paketgewicht:**    kg  
 Vorname: Martin    Postleitzahl: 92681    Sendungsdatum: 14.12.2010  
 Nachname: Häupler    Ort: Erbendorf    Service:  Sperrgut  
 E-Mail: service@der-schub-laden.eu    Ländercode: DE    Service:  51,80 EUR Nachnahme  
 Telefon: 09682-3888    Versicherung: Standard

Bestellstatus nach Export:  
 Keine Statusänderung

   Komma-getrennt.     intraship E-Mail Benachrichtigung

Autor:  
 Martin Gottlieb Häupler  
 Thann 6  
 D-92681 Erbendorf

Exportintralex – Kundendaten von xt:commerce nach Lexware exportieren – Sendungsdaten von xt:commerce nach intraship exportieren - www.der-schub-laden.eu

## Anleitung

Nach der Installation steht Ihnen im Adminbereich ein neuer Eintrag - "Intraship + Lexware" - im Menü zur Verfügung. Nach Aufruf erhalten Sie eine Seite auf der Sie auswählen können von und bis zu welcher Bestellung Sie exportieren möchten.

Installation :

Hinweis:

Es gibt eine [kostenlose Version \(nur Adresseexport\) von exportintralex](#). Fall Sie diese bereits installiert haben, beachten Sie bitte die verschiedenen Installationsschritte!

1.) Falls Sie noch nicht das kostenfreie Modul "exportintralex" zum Adresseexport nach intraship installiert haben, kopieren Sie die mitgelieferte Datei "exportintralex.php" in das Admin-Verzeichnis Ihres Shops: /IhrShopverzeichnis/admin/  
Andernfalls ersetzen Sie die vorhandene durch die mitgelieferte Datei.

2.a) Führen Sie folgende Datenbankabfrage aus (phpMyAdmin), falls Sie das kostenfreie Modul "exportintralex" zum Adresseexport nach intraship und Lexware bereits installiert haben (ansonsten weiter mit 2.b):

```
CREATE TABLE `intraship_config` (  
  `sender_kundennr` varchar(10) NOT NULL DEFAULT "",  
  `sender_teilnehmer` varchar(2) NOT NULL DEFAULT '01',  
  `sender_teilnehmer2` varchar(2) NOT NULL DEFAULT '01',  
  `sender_firmenname1` varchar(30) NOT NULL DEFAULT "",  
  `sender_firmenname2` varchar(30) NOT NULL DEFAULT "",  
  `sender_kontakt` varchar(30) NOT NULL DEFAULT "",  
  `sender_countrycode` varchar(3) NOT NULL DEFAULT 'DE',  
  `sender_plz` varchar(10) NOT NULL DEFAULT "",  
  `sender_ort` varchar(50) NOT NULL DEFAULT "",  
  `sender_strasse` varchar(40) NOT NULL DEFAULT "",  
  `sender_hausnr` varchar(10) NOT NULL DEFAULT "",  
  `sender_telefon` varchar(20) NOT NULL DEFAULT "",  
  `sender_email` varchar(255) NOT NULL DEFAULT "",  
  `bank_ktname` varchar(30) NOT NULL DEFAULT "",  
  `bank_blz` varchar(15) NOT NULL DEFAULT "",  
  `bank_name` varchar(30) NOT NULL DEFAULT "",  
  `bank_ktrn` varchar(15) NOT NULL DEFAULT "",  
  `bank_zweck` varchar(70) NOT NULL DEFAULT "",  
  `bank_currency` varchar(3) NOT NULL DEFAULT 'EUR',  
  `v2500` varchar(15) NOT NULL DEFAULT "",  
  `v25000` varchar(15) NOT NULL DEFAULT "",  
  `v25_ok` varchar(1) NOT NULL DEFAULT "",  
  `gew_standart` varchar(15) NOT NULL DEFAULT "",  
  `email_ok_default` varchar(1) NOT NULL DEFAULT "",  
  `default_status_after_export` varchar(2) NOT NULL DEFAULT "");  
INSERT INTO `intraship_config` (`sender_kundennr`, `sender_teilnehmer`, `sender_teilnehmer2`, `sender_firmenname1`,  
`sender_firmenname2`, `sender_kontakt`, `sender_countrycode`, `Sender_plz`, `sender_ort`, `sender_strasse`,  
`sender_hausnr`, `sender_telefon`, `sender_email`, `bank_ktname`, `bank_blz`, `bank_name`, `bank_ktrn`, `bank_zweck`,  
`bank_currency`, `v2500`, `v25000`, `v25_ok`, `gew_standart`, `email_ok_default`, `default_status_after_export` )  
VALUES ("", '01', '01', "", "", 'DE', "", "", "", "", "", "", "", 'EUR', "", "", "", "");
```

2.b) Führen Sie folgende Datenbankabfrage aus (phpMyAdmin), falls Sie die kostenfreie Version von exportintralex noch nicht installiert haben:

```
ALTER TABLE `admin_access` ADD `exportIntraLex` INT(1) NOT NULL DEFAULT '1';
ALTER TABLE `orders` ADD `lexware_export_success` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0',
ADD `intraship_export_success` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0';
CREATE TABLE `intraship_config` (
  `sender_kundennr` varchar(10) NOT NULL DEFAULT "",
  `sender_teilnehmer` varchar(2) NOT NULL DEFAULT '01',
  `sender_teilnehmer2` varchar(2) NOT NULL DEFAULT '01',
  `sender_firmenname1` varchar(30) NOT NULL DEFAULT "",
  `sender_firmenname2` varchar(30) NOT NULL DEFAULT "",
  `sender_kontakt` varchar(30) NOT NULL DEFAULT "",
  `sender_countrycode` varchar(3) NOT NULL DEFAULT 'DE',
  `sender_plz` varchar(10) NOT NULL DEFAULT "",
  `sender_ort` varchar(50) NOT NULL DEFAULT "",
  `sender_strasse` varchar(40) NOT NULL DEFAULT "",
  `sender_hausnr` varchar(10) NOT NULL DEFAULT "",
  `sender_telefon` varchar(20) NOT NULL DEFAULT "",
  `sender_email` varchar(255) NOT NULL DEFAULT "",
  `bank_ktname` varchar(30) NOT NULL DEFAULT "",
  `bank_blz` varchar(15) NOT NULL DEFAULT "",
  `bank_name` varchar(30) NOT NULL DEFAULT "",
  `bank_ktnr` varchar(15) NOT NULL DEFAULT "",
  `bank_zweck` varchar(70) NOT NULL DEFAULT "",
  `bank_currency` varchar(3) NOT NULL DEFAULT 'EUR',
  `v2500` varchar(15) NOT NULL DEFAULT "",
  `v25000` varchar(15) NOT NULL DEFAULT "",
  `v25_ok` varchar(1) NOT NULL DEFAULT "",
  `gew_standart` varchar(15) NOT NULL DEFAULT "",
  `email_ok_default` varchar(1) NOT NULL DEFAULT "",
  `default_status_after_export` varchar(2) NOT NULL DEFAULT "");
INSERT INTO `intraship_config` (`sender_kundennr`, `sender_teilnehmer`, `sender_teilnehmer2`, `sender_firmenname1`,
`sender_firmenname2`, `sender_kontakt`, `sender_countrycode`, `Sender_plz`, `sender_ort`, `sender_strasse`,
`sender_hausnr`, `sender_telefon`, `sender_email`, `bank_ktname`, `bank_blz`, `bank_name`, `bank_ktnr`, `bank_zweck`,
`bank_currency`, `v2500`, `v25000`, `v25_ok`, `gew_standart`, `email_ok_default`, `default_status_after_export`)
VALUES ("', '01', '01', "", "", 'DE', "", "", "", "", "", "", "", "", 'EUR', "", "", "", "");
```

3.) Ändern Sie nun folgende Dateien :

Datei: /IhrShopverzeichnis/admin/includes/application\_top.php

das suchen :

```
// define the filenames used in the project
```

darunter das einfügen :

```
// CSVuTXT-Export von Adressdaten der Bestellungen nach lexware und intraship
```

```
define('FILENAME_EXPORTINTRALEX', 'exportintralex.php');
```

In der Datei: /IhrShopverzeichnis/admin/includes/column\_left.php

das suchen :

```
echo ('<div class="dataTableHeadingContent"><b>'.BOX_HEADING_TOOLS.'</b></div>');
```

darunter das einfügen :

```
if (($_SESSION['customers_status']['customers_status_id'] == '0') &&  
($admin_access['exportIntraLex'] == '1')) echo '<a href="' .xtc_href_Link  
(FILENAME_EXPORTINTRALEX, "", 'NONSSL') . '" class="menuBoxContentLink"> -'  
.BOX_EXPORTINTRALEX . '</a><br />';
```

Beachten Sie bitte, dass der gesamte Text in einer Zeile ohne Umbruch steht !

Datei: /IhrShopverzeichnis/lang/german/admin/german.php

ganz unten vor ?> das hinzufügen :

```
define('BOX_EXPORTINTRALEX', 'Intraship + Lexware');
```

Hinweis:

Wenn Sie nur den Export nach intraship nutzen möchten, dann können Sie beim letzten Installationsschritt anstatt „ Intraship + Lexware“ auch etwas anderes (z.B. „Export intraship“) eintragen. Der Auswahlbutton zu Lexware wird dann nicht angezeigt. Wenn Sie korrekt 'Intraship + Lexware' eingeben, dann könne Sie sowohl intraship als auch lexware Export verwenden. Wenn Sie abweichen und z.B nur intraship eingeben, wird der Lexwareexport ausgeblendet

Das war es schon.

## Was kann das Programm:

1. Adressdaten nach Lexware exportieren.
2. Adressdaten nach intraship exportieren
3. Sendungsdaten nach intraship exportieren

wobei Punkt 1 und Punkt 2 auch von der [kostenlosen Version exportintralex](#) erfüllt werden. Gerade aber bei höherem Sendungsaufkommen können Sie sich mit der erweiterten Version viel Arbeit ersparen.

### 1. Wie geht Adressdaten nach Lexware exportieren?

Sobald Sie im Adminmenü den Menüpunkt „Lexware+intraship“ anwählen, erscheint eine Box mit den letzten 300 Bestellungen. Sie können hier nun die zu exportierenden Adressdaten auswählen und mit dem Klick auf den Button **Lexware (TXT)** eine Textdatei auf Ihrem Computer erstellen, welche dann von Lexware selber importiert werden kann.

Bereits exportierte Datensätze erhalten ein Häkchen . Das Modul überprüft, ob ein Kunde bereits mehrfach bestellt hat. Wenn dem so ist (es wird die E-Mail-Adresse auf Doubletten überprüft), aber noch keine Kundendaten nach Lexware exportiert wurden, wird der zu exportierende Datensatz mit **...** markiert. Wurden bereits einmal Daten von dieser E-Mail-Adresse exportiert, erhält der zu exportierende Datensatz die Markierung **↔**. Das soll helfen, Kunden in Lexware nicht doppelt anzulegen.

### 2. Wie geht Adressdaten nach intraship exportieren?

Sobald Sie im Adminmenü den Menüpunkt „Lexware+intraship“ anwählen, erscheint eine Box mit den letzten 300 Bestellungen. Sie können hier nun die zu exportierenden Adressdaten auswählen und mit dem Klick auf den Button **Intraship 4.0 Adressdaten (CSV)** oder **Intraship 5.0 Adressdaten (CSV)** eine Textdatei auf Ihrem Computer erstellen, welche dann über intraship importiert werden kann.

### 3. Wie kann man Sendungsdaten nach intraship exportieren?

Sobald Sie im Adminmenü den Menüpunkt Lexware+intraship anwählen, erscheint eine Box mit den letzten 300 Bestellungen. Sie können hier nun die betroffenen Adressdaten auswählen und mit dem Klick auf den Button **Intraship Sendungsdatenexport (CSV)** einen Dialog starten, mit dem Sie sämtliche Daten der Paketsendung(en) nochmals überprüfen und bearbeiten können.

Dieser Dialog ist in zwei Bereiche eingeteilt. Im oberen Bereich können Sie Ihre Absenderdaten eingeben (welche auch in der Datenbank gespeichert werden können), im unteren Bereich werden die Empfängerdaten eingegeben bzw. bearbeitet.

### Absenderdaten:

Die Felder der Absenderdaten weitgehend selbsterklärend beschriftet. Jeweils noch einen Hinweis: Bankverbindung, Transportversicherung und Paketgewicht.

Die Infos zur Bankverbindung müssen Sie nur dann eintragen, wenn Sie Zahlungsweise Nachname (cod) installiert haben. Sobald Sie also eine Bankleitzahl eingeben, wird auch das Feld Nachname aktivierbar, da die Nachnahme „beleglos“ arbeitet.

Die Transportversicherung (Höherersicherung: 2500 € und 25.000 €) ist standardmäßig deaktiviert. DHL versichert die Pakete sowieso bis 500 € Wert. Falls Sie möchten, dass das Modul die Transportversicherung automatisch eine Höherversicherung zuweist, aktivieren Sie bitte die Checkbox Transportversicherung und tragen die gewünschten Eurowerte für 2500 € Versicherung und 25.000 € Versicherung ein.


Falls Sie möchten, dass das Modul ein Standardgewicht bei den Sendungsdaten vorgibt, geben Sie dieses Gewicht bitte im Feld Paketgewicht ein. Falls Sie jedoch für jedes Paket ein anderes Gewicht haben, lassen Sie bitte dieses Feld frei (also auch kein Leerzeichen).

### Sendungsdaten:

Nun zum unteren Bereich (Sendungsdaten bzw. Empfängerdaten):


Die Felder in diesem Bereich werden so weit als möglich von der Datenbank ausgelesen und dargestellt. Die erste Schwierigkeit ist, dass in xt:commerce Straße und Hausnummer in einem Feld eingetragen werden, aber in intraship für Hausnummer und Straße zwei Felder erwartet werden. Das Modul versucht so weit wie möglich, dies aufzulösen. Je nach Eingabe der Kunden kann das jedoch nicht immer gelingen. So wird dann dieses Feld rot umrandet, wenn zum Beispiel die Hausnummer nicht ermittelt werden konnte. Falls der Kunde den Begriff „Packstation“ im Feld Straße eingetragen hat, wird dies berücksichtigt.

### Paketcode / DHL Versandart:



Für Paketcode stehen EPN (DHL Paket) und BPI (Weltpaket) zur Verfügung.

### Paketgewicht:



Das Paketgewicht geben Sie bitte per Hand ein, oder falls Sie eine Pauschalabrechnung mit DHL haben, können Sie bei den Absenderdaten auch ein Standardgewicht festlegen, welches dann jeweils in diesem Feld eingetragen wird. Nachkommastellen können Sie wahlweise mit Dezimalpunkt (z.B: 13.5) oder -komma (z.B. 13,5) eintragen.

Haben Sie mehrere Pakete an den selben Empfänger, dann können Sie die einzelnen Paketgewichte mit dem Semikolon ; unterteilen (z.B: 15,5;20;8.3 ergibt drei Exportdatensätze mit Paketgewichten von 15,5kg, 20kg und 8,3kg). Beachten Sie dabei bitte, dass Services wie Nachnahme oder Sperrgut auf jeden einzelnen Datensatz der Mehrfachsendung angewendet wird

### Service Sperrgut:

jsdatum: 19.12.2019  
Service:  Sperrgut  
Service:  FIIR Nach

Den Service Sperrgut müssen Sie per Hand aktivieren. Dies kann das Modul nicht automatisch ermitteln.

### Service Nachnahme:

Service:  Sperrgut  
Service:  EUR Nachnahme  
charung: 25.000 --€

Der Service Nachname steht dann zur Verfügung, wenn sie bei XT:C unter Zahlungsoptionen das Modul Nachname (cod) installiert haben und die Bankdaten bei den Absenderangaben ausgefüllt haben. Die Bankdaten müssen deshalb angegeben werden, weil intraship beim Datenimport nicht auf bereits (in intraship) angelegte Bankverbindungen verwendet, sondern nur die Übergabedaten verwendet.

### Statusänderung der Bestellung

Bestellstatus nach Export:  
Keine Statusänderung ▾  
nach E-Mail Benachrichtigung

Sie können auswählen, ob nach dem Export der Sendungsdaten der Status der exportierten Bestellungen im Shopsystem geändert werden soll. Im Dropdown-Menü werden die Arten von Bestellstatus angezeigt, die Sie im Admin-Menü unter **Konfiguration** → **Bestellstatus** angelegt haben.

### E-Mail Benachrichtigung:

intraship E-Mail Benachrichtigung

Sie können auswählen, ob der Empfänger von intraship per E-Mail informiert werden soll. Das ist also keine Mail vom Shop, sondern von intraship. Die E-Mail Adresse des Kunden wird dazu an intraship übermittelt.

Interesse?

Für Shopinhaber gibt es das Modul bereits für € 49,00 zzgl. 19% USt. Versandkosten keine, da per E-Mail versendet wird.

E-Mail an [Martin Häupler](mailto:Martin.Haupler@lexware.com)

Martin Häupler  
Schreinermeister  
Thann 6  
D-92681 Erbdorf